

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Auf Anfrage: matt +15%, lackiert: reduzierter Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung), gebürstet +15%, Kupfer +80%

Bei Wechsel von DW-FU auf Kupfer benötigen Sie den Übergang DW1607.

(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

Kupfer ist nur in Ø 080, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 und 300 mm erhältlich

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke,

Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender Spezialdichtung und außenliegendem Klemmband

KLEMMBAND



Inklusive

Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband für den Mündungsabschluss mit bestellt werden.

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

Der tatsächlich verrechnete Preis für Bauteile inkl. Dichtung kann vom hier angegebenen Preis abweichen, da sich je nach Ihrer individuellen Rabattzusammensetzung aus DW-Rabatt (Bauteil) und FU-Rabatt (Dichtung) minimale Differenzen ergeben können.



EIGENSCHAFTEN

- DW-FU Basisteile werden durch Einlegen einer Dichtung in eine eingeformte Sicke überdruckdicht
- Zusätzliche, spezielle DW-AL Ergänzungsbauteile im Angebot
- Feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPR 9174 003

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit EPDM-Dichtung)
T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit EPDM-Dichtung)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit Silikon-Dichtung)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 (mit Silikon-Dichtung)

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 050

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit EPDM-Dichtung)
T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit EPDM-Dichtung)
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit Silikon-Dichtung)
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M (mit Silikon-Dichtung)

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

Variante	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	ingelegt	eingeklebt	beigelegt	ingelegt	eingeklebt
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche
verstellbar von 250-
360mm

Wandstütze &
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze &
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze &
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze &
Querträger Typ IV
1030mm



*1



*1



*1



*2



*2


	DW010	DW020	DW490	DW391	DW392	DW393	DW407
080	60,00 €	080 80,00 €	080 105,00 €	95,00 €	108,00 €	132,00 €	217,00 €
100	61,00 €	100 81,00 €	100 108,00 €				
115	62,00 €	115 82,00 €	115 114,00 €				
130	63,00 €	130 92,00 €	130 120,00 €				
150	68,00 €	150 114,00 €	150 151,00 €				
160	86,00 €	160 123,00 €	160 163,00 €				
180	92,00 €	180 135,00 €	180 178,00 €				
200	144,00 €	200 228,00 €	200 366,00 €				
225	164,00 €	225 234,00 €	225 380,00 €				
250	194,00 €	250 238,00 €	250 390,00 €				
300	215,00 €	300 251,00 €	300 438,00 €				
350	264,00 €	350 298,00 €	350 472,00 €				
400	322,00 €	400 371,00 €					
450	369,00 €	450 417,00 €					
500	416,00 €	500 428,00 €					
600	506,00 €	600 541,00 €					



BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-AL

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



Wasserableitblech für Wandstützen, 2 Stück

Wasserableitblech für Wandstützen, 2 Stück


Wasserableitblech für Wandstützen, 2 Stück

Teleskopstütze 250-690mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 250-1190mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 610-1190mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauffangbehälter


Teleskopstützenfuß 500mm



€ NETTO



€ NETTO



€ NETTO



ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWAL...03Ø	DWAL...04Ø	DWAL...1017Ø	DWA1144Ø
8,00 €	8,00 €	8,00 €	A 080 202,00 €	A 080 277,00 €	A 080 369,00 €	080 97,00 €
			A 100 209,00 €	A 100 280,00 €	A 100 371,00 €	100 100,00 €
			A 115 214,00 €	A 115 282,00 €	A 115 374,00 €	115 102,00 €
			A 130 217,00 €	A 130 288,00 €	A 130 378,00 €	130 118,00 €
			A 150 221,00 €	A 150 289,00 €	A 150 381,00 €	150 120,00 €
			A 160 235,00 €	A 160 297,00 €	A 160 389,00 €	160 128,00 €
			A 180 249,00 €	A 180 307,00 €	A 180 399,00 €	180 130,00 €
			A 200 266,00 €	A 200 314,00 €	A 200 407,00 €	200 131,00 €
			D 225 269,00 €	D 225 317,00 €	D 225 409,00 €	225 132,00 €
			C 250 271,00 €	C 250 319,00 €	C 250 411,00 €	250 135,00 €
			C 300 399,00 €	C 300 423,00 €		300 164,00 €
			C 350 406,00 €	C 350 435,00 €		350 181,00 €
			C 400 417,00 €	C 400 447,00 €		400 208,00 €
			F 450 432,00 €	F 450 456,00 €		450 246,00 €
			F 500 450,00 €	F 500 575,00 €		500 280,00 €
			F 600 533,00 €	F 600 592,00 €		600 317,00 €

- *1 Mit Längenelementen DWA13/14/15 aus System FURADO-A nach unten flexibel verlängerbar.
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Winkel 87° mit Stützfuß

Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß


Kondensatauffangbehälter

Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel







*1



NEU



Rgr. SC



DWAL...57Ø		DWA2803Ø		ZUTE1255		DWAL...384Ø		DWAL...05Ø		DWAL...06Ø		DWAL...66Ø	
A 080	207,00 €	145	46,00 €	54,00 €		A 080	130,00 €	A 080	89,00 €	A 080	105,00 €	A 080	107,00 €
A 100	220,00 €	165	48,00 €			A 100	137,00 €	A 100	93,00 €	A 100	109,00 €	A 100	109,00 €
A 115	226,00 €	180	51,00 €			A 115	139,00 €	A 115	95,00 €	A 115	111,00 €	A 115	115,00 €
A 130	233,00 €	195	56,00 €			A 130	145,00 €	A 130	101,00 €	A 130	123,00 €	A 130	121,00 €
A 150	268,00 €	215	62,00 €			A 150	154,00 €	A 150	104,00 €	A 150	138,00 €	A 150	135,00 €
A 160	280,00 €	225	63,00 €			A 160	176,00 €	A 160	111,00 €	A 160	150,00 €	A 160	146,00 €
A 180	291,00 €	245	65,00 €			A 180	191,00 €	A 180	121,00 €	A 180	159,00 €	A 180	156,00 €
A 200	360,00 €	265	66,00 €			A 200	203,00 €	A 200	126,00 €	A 200	167,00 €	A 200	163,00 €
D 225	406,00 €	315	68,00 €					D 225	132,00 €	D 225	189,00 €	D 225	184,00 €
C 250	451,00 €	365	72,00 €					C 250	138,00 €	C 250	208,00 €	C 250	202,00 €
C 300	541,00 €	415	77,00 €					C 300	149,00 €	C 300	229,00 €	C 300	223,00 €
C 350	599,00 €	465	81,00 €					C 350	229,00 €	C 350	261,00 €	C 350	243,00 €
C 400	682,00 €	515	107,00 €					C 400	281,00 €	C 400	377,00 €	C 400	350,00 €
F 450	768,00 €	565	134,00 €					F 450	348,00 €	F 450	405,00 €	F 450	387,00 €
F 500	855,00 €	665	143,00 €					F 500	392,00 €	F 500	458,00 €	F 500	441,00 €
F 600	1.026,00 €							F 600	476,00 €	F 600	533,00 €	F 600	533,00 €

Grundplatte geschlossen

Grundplatte geschlossen passend für Winkel mit Stützfuß







Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Kaminerrhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm) maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Revisionselement (bis 200°C/PI)

T-Anschluss 87° mit Wassernase

T-Anschluss 90° mit Wassernase



DWAL...09Ø		DWA09Ø		DWAL...07Ø		DWAL...08Ø		DWAL...10Ø		DWAL...11Ø		DWAL...317Ø	
A 080	73,00 €	145	47,00 €	A 080	94,00 €	A 080	142,00 €	A 080	302,00 €	A 080	204,00 €	A 080	204,00 €
A 100	75,00 €	165	49,00 €	A 100	98,00 €	A 100	157,00 €	A 100	317,00 €	A 100	206,00 €	A 100	206,00 €
A 115	77,00 €	180	51,00 €	A 115	101,00 €	A 115	163,00 €	A 115	321,00 €	A 115	210,00 €	A 115	210,00 €
A 130	82,00 €	195	52,00 €	A 130	112,00 €	A 130	173,00 €	A 130	324,00 €	A 130	217,00 €	A 130	217,00 €
A 150	86,00 €	215	56,00 €	A 150	124,00 €	A 150	189,00 €	A 150	340,00 €	A 150	250,00 €	A 150	250,00 €
A 160	89,00 €	225	58,00 €	A 160	135,00 €	A 160	206,00 €	A 160	346,00 €	A 160	259,00 €	A 160	259,00 €
A 180	93,00 €	245	61,00 €	A 180	143,00 €	A 180	226,00 €	A 180	356,00 €	A 180	272,00 €	A 180	272,00 €
A 200	95,00 €	265	62,00 €	A 200	149,00 €	A 200	254,00 €	A 200	373,00 €	A 200	332,00 €	A 200	332,00 €
D 225	99,00 €	290	63,00 €	D 225	166,00 €	D 225	277,00 €	D 225	388,00 €	D 225	372,00 €	D 225	372,00 €
C 250	101,00 €	315	65,00 €	C 250	188,00 €	C 250	300,00 €	C 250	405,00 €	C 250	416,00 €	C 250	416,00 €
C 300	104,00 €	365	67,00 €	C 300	201,00 €	C 300	335,00 €	C 300	430,00 €	C 300	497,00 €	C 300	497,00 €
C 350	114,00 €	415	76,00 €	C 350	224,00 €	C 350	342,00 €	C 350	466,00 €	C 350	532,00 €	C 350	532,00 €
C 400	171,00 €	465	131,00 €	C 400	318,00 €	C 400	410,00 €	C 400	648,00 €	C 400	693,00 €	C 400	693,00 €
F 450	225,00 €	515	180,00 €	F 450	368,00 €	F 450	456,00 €	F 450	677,00 €	F 450	744,00 €	F 450	744,00 €
F 500	260,00 €	565	212,00 €	F 500	418,00 €	F 500	486,00 €	F 500	732,00 €	F 500	824,00 €	F 500	824,00 €
F 600	277,00 €	665	220,00 €	F 600	483,00 €	F 600	655,00 €	F 600	779,00 €	F 600	914,00 €	F 600	914,00 €



System DW-AL



T-Anschluss 45° mit Wassernase

Längenelement 1000mm


Längenelement 500mm

Längenelement 250mm

Wandhalter starr, Wandabstand 50mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm



DWAL...12Ø		DWAL...13Ø		DWAL...14Ø		DWAL...15Ø		DW21Ø		DW22Ø		DW22Ø	
A 080	300,00 €	A 080	149,00 €	A 080	88,00 €	A 080	71,00 €	080	39,00 €	080	66,00 €	250	79,00 €
A 100	302,00 €	A 100	151,00 €	A 100	90,00 €	A 100	73,00 €	100	40,00 €	100	67,00 €	300	92,00 €
A 115	304,00 €	A 115	153,00 €	A 115	95,00 €	A 115	75,00 €	115	42,00 €	115	67,00 €	350	95,00 €
A 130	326,00 €	A 130	161,00 €	A 130	100,00 €	A 130	77,00 €	130	44,00 €	130	68,00 €	400	109,00 €
A 150	348,00 €	A 150	183,00 €	A 150	111,00 €	A 150	84,00 €	150	45,00 €	150	69,00 €	450	137,00 €
A 160	361,00 €	A 160	196,00 €	A 160	118,00 €	A 160	89,00 €	160	46,00 €	160	69,00 €	500	152,00 €
A 180	375,00 €	A 180	206,00 €	A 180	129,00 €	A 180	93,00 €	180	47,00 €	180	70,00 €	600	204,00 €
A 200	488,00 €	A 200	228,00 €	A 200	136,00 €	A 200	108,00 €	200	48,00 €	200	73,00 €		
D 225	544,00 €	D 225	266,00 €	D 225	153,00 €	D 225	119,00 €	225	49,00 €	225	76,00 €		
C 250	601,00 €	C 250	300,00 €	C 250	170,00 €	C 250	132,00 €	250	52,00 €				
C 300	684,00 €	C 300	361,00 €	C 300	216,00 €	C 300	172,00 €	300	61,00 €				
C 350	743,00 €	C 350	471,00 €	C 350	268,00 €	C 350	191,00 €	350	63,00 €				
C 400	1.027,00 €	C 400	532,00 €	C 400	363,00 €	C 400	298,00 €	400	68,00 €				
F 450	1.108,00 €	F 450	560,00 €	F 450	398,00 €	F 450	315,00 €	450	80,00 €				
F 500	1.225,00 €	F 500	619,00 €	F 500	417,00 €	F 500	340,00 €	500	97,00 €				
F 600	1.365,00 €	F 600	712,00 €	F 600	476,00 €	F 600	384,00 €	600	101,00 €				

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-250mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-250mm



Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm



DW23Ø		DW23Ø		DW24Ø		DW24Ø		DW20Ø		DW20Ø		DW24MGØ	
080	76,00 €	250	90,00 €	080	103,00 €	250	118,00 €	080	71,00 €	250	94,00 €	080	196,00 €
100	77,00 €	300	102,00 €	100	103,00 €	300	131,00 €	100	73,00 €	300	110,00 €	100	197,00 €
115	77,00 €	350	105,00 €	115	103,00 €	350	133,00 €	115	73,00 €	350	137,00 €	115	198,00 €
130	79,00 €	400	132,00 €	130	107,00 €	400	161,00 €	130	79,00 €	400	216,00 €	130	199,00 €
150	81,00 €	450	170,00 €	150	108,00 €	450	198,00 €	150	79,00 €	450	254,00 €	150	200,00 €
160	81,00 €	500	195,00 €	160	109,00 €	500	222,00 €	160	80,00 €	500	264,00 €	160	201,00 €
180	82,00 €	600	239,00 €	180	110,00 €	600	248,00 €	180	81,00 €	600	286,00 €	180	202,00 €
200	86,00 €			200	114,00 €			200	82,00 €			200	204,00 €
225	87,00 €			225	115,00 €			225	86,00 €			225	206,00 €
												250	208,00 €

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW20
l=1000mm

Verlängerungsrohr
30x30mm für DW20
l=500mm





Wandhalter statisch,
starr, Wandabstand
50mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
150mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
250mm

Wandhalter sta-
tisch, verstellbar,
Wandabstand 50-
360mm

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 50-
150mm



DW86	DW85	DW45Ø		DW46Ø		DW47Ø		DW48Ø		DW386Ø	
63,00 €	46,00 €	225	95,00 €	225	172,00 €	225	175,00 €	225	205,00 €	080	66,00 €
		250	99,00 €	250	180,00 €	250	185,00 €	250	218,00 €	100	67,00 €
		300	111,00 €	300	183,00 €	300	199,00 €	300	220,00 €	115	68,00 €
		350	122,00 €	350	188,00 €	350	200,00 €	350	225,00 €	130	69,00 €
		400	145,00 €	400	203,00 €	400	213,00 €	400	242,00 €	150	70,00 €
		450	181,00 €	450	225,00 €	450	238,00 €	450	272,00 €	160	71,00 €
		500	196,00 €	500	246,00 €	500	258,00 €	500	281,00 €	180	72,00 €
		600	213,00 €	600	284,00 €	600	294,00 €	600	360,00 €	200	73,00 €
										225	76,00 €
										250	79,00 €

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 50-
250mm

Wandhalter Design
Plus verstellbar,
Wandabstand 250-
360mm


Wandteil von
DW20, verstellbar
für Wandhalter ab
250mm

Wandteil von
DW20, verstellbar
für Wandhalter ab
250mm

Wandteil von DW22,
Wandhalter 50-
150mm

Wandteil von DW22,
Wandhalter 50-
150mm

Wandteil von DW23,
Wandhalter 50-
250mm



DW387Ø		DW389Ø		DW20-1Ø		DW20-1Ø		DW22-1Ø		DW22-1Ø		DW23-1Ø	
080	74,00 €	080	102,00 €	080	44,00 €	250	48,00 €	080	39,00 €	250	41,00 €	080	39,00 €
100	76,00 €	100	103,00 €	100	44,00 €	300	56,00 €	100	39,00 €	300	47,00 €	100	39,00 €
115	77,00 €	115	104,00 €	115	44,00 €	350	69,00 €	115	39,00 €	350	49,00 €	115	39,00 €
130	79,00 €	130	107,00 €	130	44,00 €	400	109,00 €	130	39,00 €	400	56,00 €	130	39,00 €
150	80,00 €	150	108,00 €	150	44,00 €	450	128,00 €	150	39,00 €	450	69,00 €	150	39,00 €
160	81,00 €	160	109,00 €	160	44,00 €	500	133,00 €	160	39,00 €	500	77,00 €	160	39,00 €
180	82,00 €	180	110,00 €	180	44,00 €	600	179,00 €	180	39,00 €	600	103,00 €	180	39,00 €
200	86,00 €	200	114,00 €	200	44,00 €			200	39,00 €			200	39,00 €
225	88,00 €	225	115,00 €	225	44,00 €			225	39,00 €			225	39,00 €
250	90,00 €	250	118,00 €										

DW-AL



System DW-AL



Wandteil von DW23, Wandhalter 50-250mm

Wandteil von DW24, Wandhalter 250-360mm




Wandteil von DW24, Wandhalter 250-360mm

Kopfteil für Wandabstandshalter inklusive Bänder

Matte zur Schallentkopplung passend für DW21

Matte zur Schallentkopplung passend für DW22 und DW23

Matte zur Schallentkopplung passend für DW24 und DW20



Rgr. ZUAC



Rgr. ZUAC



Rgr. ZUAC

DW23-10		DW24-10		DW24-10		DW3320		für Ø ZUAC2242-1		für Ø ZUAC2243		für Ø ZUAC2244	
250	41,00 €	080	44,00 €	250	48,00 €	080	52,00 €	080	42,00 € -1	080	48,00 €	080	49,00 €
300	47,00 €	100	44,00 €	300	56,00 €	100	53,00 €	100	42,00 € -1	100	48,00 €	100	49,00 €
350	49,00 €	115	44,00 €	350	69,00 €	115	56,00 €	115	42,00 € -1	115	48,00 €	115	49,00 €
400	56,00 €	130	44,00 €	400	109,00 €	130	57,00 €	130	46,00 € -2	130	48,00 €	130	49,00 €
450	69,00 €	150	44,00 €	450	128,00 €	150	58,00 €	150	47,00 € -3	150	48,00 €	150	49,00 €
500	77,00 €	160	44,00 €	500	133,00 €	160	59,00 €	150	47,00 € -3	160	48,00 €	160	49,00 €
600	103,00 €	180	44,00 €	600	179,00 €	180	60,00 €	180	48,00 € -4	180	48,00 €	180	49,00 €
		200	44,00 €			200	61,00 €	200	52,00 € -5	200	48,00 €	200	49,00 €
		225	44,00 €			225	71,00 €	225	52,00 € -5	225	48,00 €	225	49,00 €
						250	76,00 €	250	53,00 € -6	250	48,00 €	250	49,00 €
						300	86,00 €	300	63,00 € -7				
						350	87,00 €	350	63,00 € -7				
						400	92,00 €	400	66,00 € -8				
						450	102,00 €	450	66,00 € -8				
						500	120,00 €	500	68,00 € -9				
						600	124,00 €	600	71,00 € -10				

Matte zur Schallentkopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20

Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück

Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück

Matte zur Schallentkopplung passend für DW389

Matte zur Schallentkopplung passend für DW386 und DW387

Winkel 15° starr

Winkel 30° starr



Rgr. ZUAC



Rgr. ZUAC



Rgr. ZUAC



Rgr. ZUAC



Rgr. ZUAC



für Ø ZUAC2245-		für Ø ZUAC2246		für Ø ZUAC2247		ZUAC2272		ZUAC2273		DWAL...160		DWAL...170	
250	65,00 € -2	080	38,00 €	500	63,00 €	48,00 €		50,00 €		A 080	88,00 €	A 080	92,00 €
300	67,00 € -3	100	38,00 €	600	63,00 €					A 100	90,00 €	A 100	95,00 €
300	67,00 € -3	115	38,00 €							A 115	94,00 €	A 115	97,00 €
400	100,00 € -4	130	38,00 €							A 130	97,00 €	A 130	101,00 €
400	100,00 € -4	150	38,00 €							A 150	105,00 €	A 150	110,00 €
500	101,00 € -5	160	38,00 €							A 160	111,00 €	A 160	114,00 €
600	102,00 € -6	180	38,00 €							A 180	116,00 €	A 180	119,00 €
		200	38,00 €							A 200	121,00 €	A 200	125,00 €
		225	38,00 €							D 225	125,00 €	D 225	130,00 €
		250	38,00 €							C 250	129,00 €	C 250	133,00 €
		300	38,00 €							C 300	166,00 €	C 300	183,00 €
		350	38,00 €							C 350	207,00 €	C 350	225,00 €
		400	38,00 €							C 400	272,00 €	C 400	294,00 €
		450	38,00 €							F 450	312,00 €	F 450	341,00 €
										F 500	386,00 €	F 500	420,00 €
										F 600	445,00 €	F 600	486,00 €

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Winkel 42° starr

Winkel 45° starr








Winkel 87° starr

Winkel 90° starr

Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 200°C/P1)

Mündungsabschluss (bis 200°C/P1)



DWAL...2231Ø		DWAL...18Ø		DWAL...64Ø		DWAL...60Ø		DWAL...67Ø		DWAL...19Ø		DWAL32Ø	
A 080	99,00 €	A 080	99,00 €	A 080	183,00 €	A 080	183,00 €	A 080	273,00 €	A 080	273,00 €	080	63,00 €
A 100	101,00 €	A 100	101,00 €	A 100	185,00 €	A 100	185,00 €	A 100	284,00 €	A 100	284,00 €	100	67,00 €
A 115	103,00 €	A 115	103,00 €	A 115	187,00 €	A 115	187,00 €	A 115	288,00 €	A 115	288,00 €	115	69,00 €
A 130	105,00 €	A 130	105,00 €	A 130	194,00 €	A 130	194,00 €	A 130	293,00 €	A 130	293,00 €	130	72,00 €
A 150	111,00 €	A 150	111,00 €	A 150	199,00 €	A 150	199,00 €	A 150	301,00 €	A 150	301,00 €	150	81,00 €
A 160	115,00 €	A 160	115,00 €	A 160	209,00 €	A 160	209,00 €	A 160	312,00 €	A 160	312,00 €	160	82,00 €
A 180	122,00 €	A 180	122,00 €	A 180	219,00 €	A 180	219,00 €	A 180	322,00 €	A 180	322,00 €	180	83,00 €
A 200	136,00 €	A 200	136,00 €	A 200	225,00 €	A 200	225,00 €	A 200	353,00 €	A 200	353,00 €	200	87,00 €
D 225	147,00 €	D 225	147,00 €	D 225	243,00 €	D 225	243,00 €	D 225	374,00 €	D 225	374,00 €	225	92,00 €
C 250	156,00 €	C 250	156,00 €	C 250	256,00 €	C 250	256,00 €	C 250	395,00 €	C 250	395,00 €	250	102,00 €
C 300	212,00 €	C 300	212,00 €	C 300	311,00 €	C 300	311,00 €	C 300	504,00 €	C 300	504,00 €	300	122,00 €
C 350	250,00 €	C 350	250,00 €	C 350	383,00 €	C 350	383,00 €	C 350	594,00 €	C 350	594,00 €	350	143,00 €
C 400	310,00 €	C 400	310,00 €	C 400	412,00 €	C 400	412,00 €	C 400	674,00 €	C 400	674,00 €	400	170,00 €
F 450	383,00 €	F 450	383,00 €	F 450	439,00 €	F 450	439,00 €	F 450	696,00 €	F 450	696,00 €	450	214,00 €
F 500	452,00 €	F 500	452,00 €	F 500	586,00 €	F 500	586,00 €	F 500	807,00 €	F 500	807,00 €	500	263,00 €
F 600	524,00 €	F 600	524,00 €	F 600	779,00 €	F 600	779,00 €	F 600	1.017,00 €	F 600	1.017,00 €	600	398,00 €

DW-AL

Wetterkragen/
Wandrosette

Wetterkragen „Spezial“







Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung

Wetterkragen mit Rand

Dachdurchführung 5°-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16°-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen



DW31Ø		DW80Ø		DW80HLØ		DW307Ø		DW81Ø		DW82Ø		DW39Ø	
080	17,00 €	080	94,00 €	080	97,00 €	080	26,00 €	080	122,00 €	080	141,00 €	080	163,00 €
100	19,00 €	100	104,00 €	100	108,00 €	100	29,00 €	100	153,00 €	100	168,00 €	100	184,00 €
115	20,00 €	115	107,00 €	115	110,00 €	115	30,00 €	115	155,00 €	115	172,00 €	115	191,00 €
130	21,00 €	130	111,00 €	130	115,00 €	130	31,00 €	130	158,00 €	130	175,00 €	130	196,00 €
150	23,00 €	150	119,00 €	150	122,00 €	150	32,00 €	150	174,00 €	150	193,00 €	150	210,00 €
160	24,00 €	160	122,00 €	160	125,00 €	160	33,00 €	160	182,00 €	160	200,00 €	160	217,00 €
180	25,00 €	180	126,00 €	180	131,00 €	180	35,00 €	180	195,00 €	180	208,00 €	180	226,00 €
200	26,00 €	200	135,00 €	200	139,00 €	200	36,00 €	200	226,00 €	200	234,00 €	200	242,00 €
225	27,00 €	225	140,00 €	225	144,00 €	225	37,00 €	225	247,00 €	225	251,00 €	225	258,00 €
250	28,00 €	250	145,00 €	250	152,00 €	250	39,00 €	250	260,00 €	250	266,00 €	250	271,00 €
300	33,00 €	300	179,00 €	300	184,00 €	300	52,00 €	300	281,00 €	300	288,00 €	300	296,00 €
350	41,00 €	350	202,00 €	350	208,00 €	350	65,00 €	350	355,00 €	350	372,00 €	350	390,00 €
400	55,00 €	400	244,00 €	400	251,00 €	400	87,00 €	400	638,00 €	400	649,00 €	400	659,00 €
450	58,00 €	450	281,00 €	450	290,00 €	450	92,00 €	450	708,00 €	450	719,00 €	450	729,00 €
500	63,00 €	500	309,00 €	500	319,00 €	500	102,00 €	500	802,00 €	500	843,00 €	500	882,00 €
600	99,00 €	600	342,00 €	600	352,00 €	600	157,00 €	600	917,00 €	600	940,00 €	600	962,00 €



System DW-AL



Dachdurchführung
36°-45° mit
Wetterkragen

Flachdachdurchführung
konisch mit
Wetterkragen








Flachdachdurchführung
zylindrisch mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen



DW83Ø		DW52Ø		DW52ØZYØ		DW53Ø		DW59Ø		DW38Ø		DW54Ø	
080	181,00 €	080	88,00 €	080	88,00 €	080	136,00 €	080	136,00 €	080	156,00 €	080	156,00 €
100	202,00 €	100	91,00 €	100	91,00 €	100	167,00 €	100	167,00 €	100	167,00 €	100	167,00 €
115	205,00 €	115	92,00 €	115	92,00 €	115	170,00 €	115	170,00 €	115	171,00 €	115	171,00 €
130	215,00 €	130	93,00 €	130	93,00 €	130	173,00 €	130	173,00 €	130	177,00 €	130	177,00 €
150	230,00 €	150	97,00 €	150	97,00 €	150	176,00 €	150	176,00 €	150	193,00 €	150	193,00 €
160	236,00 €	160	102,00 €	160	102,00 €	160	181,00 €	160	181,00 €	160	199,00 €	160	199,00 €
180	244,00 €	180	109,00 €	180	109,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €	180	206,00 €	180	206,00 €
200	250,00 €	200	134,00 €	200	134,00 €	200	212,00 €	200	212,00 €	200	233,00 €	200	233,00 €
225	264,00 €	225	141,00 €	225	141,00 €	225	234,00 €	225	234,00 €	225	234,00 €	225	234,00 €
250	279,00 €	250	152,00 €	250	152,00 €	250	239,00 €	250	239,00 €	250	239,00 €	250	239,00 €
300	304,00 €	300	186,00 €	300	186,00 €	300	243,00 €	300	243,00 €	300	243,00 €	300	243,00 €
350	406,00 €	350	236,00 €	350	236,00 €	350	245,00 €	350	245,00 €	350	245,00 €	350	245,00 €
400	670,00 €	400	302,00 €	400	302,00 €	400	254,00 €	400	254,00 €	400	254,00 €	400	254,00 €
450	741,00 €	450	348,00 €	450	348,00 €	450	292,00 €	450	292,00 €	450	292,00 €	450	292,00 €
500	923,00 €	500	405,00 €	500	405,00 €	500	342,00 €	500	342,00 €	500	342,00 €	500	342,00 €
600	986,00 €	600	489,00 €	600	489,00 €	600	390,00 €	600	390,00 €	600	390,00 €	600	390,00 €

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen








Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen


Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen



DW2556-1Ø		DW2556-2Ø		DW2558-1Ø		DW2558-2Ø		DW2557-1Ø		DW2557-2Ø		DW2551-1Ø	
080	123,00 €	080	123,00 €	080	123,00 €	080	123,00 €	080	140,00 €	080	140,00 €	080	140,00 €
100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €
115	154,00 €	115	154,00 €	115	154,00 €	115	154,00 €	115	155,00 €	115	155,00 €	115	155,00 €
130	157,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	160,00 €	130	160,00 €	130	160,00 €
150	159,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	174,00 €	150	174,00 €	150	174,00 €
160	164,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	179,00 €	160	179,00 €	160	179,00 €
180	167,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €
200	192,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	209,00 €	200	209,00 €	200	209,00 €
225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €
250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €
300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €

- *1 Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „ ... “ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen



Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metaldach Außendurchmesser 150-300mm



Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach Außendurchmesser 150-300mm



Wand-/ Deckenblende einteilig 0°




Wand-/ Deckenblende einteilig 1-65°



Wand-/ Deckenblende zweiteilig 0°



Wand-/ Deckenblende zweiteilig 1-65°



DW2551-2Ø		ZUAC2700		ZUAC2701		DW70Ø		DW71Ø		DW74Ø		DW75Ø	
080	140,00 €	237,00 €		237,00 €		080	51,00 €	080	56,00 €	080	56,00 €	080	62,00 €
100	152,00 €					100	56,00 €	100	60,00 €	100	61,00 €	100	69,00 €
115	155,00 €					115	57,00 €	115	61,00 €	115	63,00 €	115	71,00 €
130	160,00 €					130	58,00 €	130	63,00 €	130	67,00 €	130	73,00 €
150	174,00 €					150	60,00 €	150	67,00 €	150	77,00 €	150	86,00 €
160	179,00 €					160	61,00 €	160	68,00 €	160	78,00 €	160	87,00 €
180	185,00 €					180	63,00 €	180	69,00 €	180	79,00 €	180	88,00 €
200	209,00 €					200	67,00 €	200	73,00 €	200	90,00 €	200	99,00 €
225	210,00 €					225	76,00 €	225	83,00 €	225	92,00 €	225	101,00 €
250	215,00 €					250	84,00 €	250	92,00 €	250	94,00 €	250	103,00 €
300	219,00 €					300	97,00 €	300	108,00 €	300	105,00 €	300	117,00 €
						350	118,00 €	350	130,00 €	350	125,00 €	350	138,00 €
						400	123,00 €	400	136,00 €	400	131,00 €	400	145,00 €
						450	132,00 €	450	146,00 €	450	143,00 €	450	160,00 €
						500	141,00 €	500	158,00 €	500	160,00 €	500	176,00 €
						600	161,00 €	600	178,00 €	600	167,00 €	600	184,00 €

Deckenblende für Hinterlüftung einteilig 0°




Deckenblende für Hinterlüftung einteilig 1-65°




Deckenblende für Hinterlüftung zweiteilig 0°



Deckenblende für Hinterlüftung zweiteilig 1°- 65°




Wand-/ Deckenblende zweiteilig 0°-30°



Wand-/ Deckenblende zweiteilig 31°-45°



Übergang EW glatt/ DW-AL



DW70HLØ		DW71HLØ		DW74HLØ		DW75HLØ		DW99VØ		DW98VØ		DWAL...37Ø		
080	81,00 €	080	87,00 €	080	87,00 €	080	93,00 €	080	45,00 €	080	56,00 €	A	080	57,00 €
100	87,00 €	100	92,00 €	100	92,00 €	100	99,00 €	100	51,00 €	100	60,00 €	A	100	59,00 €
115	88,00 €	115	93,00 €	115	94,00 €	115	100,00 €	115	52,00 €	115	61,00 €	A	115	61,00 €
130	89,00 €	130	95,00 €	130	97,00 €	130	103,00 €	130	54,00 €	130	63,00 €	A	130	63,00 €
150	92,00 €	150	97,00 €	150	107,00 €	150	115,00 €	150	56,00 €	150	67,00 €	A	150	65,00 €
160	93,00 €	160	98,00 €	160	108,00 €	160	117,00 €	160	57,00 €	160	68,00 €	A	160	67,00 €
180	94,00 €	180	100,00 €	180	114,00 €	180	118,00 €	180	58,00 €	180	69,00 €	A	180	69,00 €
200	97,00 €	200	103,00 €	200	120,00 €	200	130,00 €	200	63,00 €	200	73,00 €	A	200	71,00 €
225	104,00 €	225	114,00 €	225	121,00 €	225	131,00 €	225	72,00 €	225	83,00 €	D	225	75,00 €
250	114,00 €	250	122,00 €	250	122,00 €	250	134,00 €	250	82,00 €	250	92,00 €	C	250	78,00 €
300	128,00 €	300	138,00 €	300	136,00 €	300	146,00 €	300	97,00 €	300	108,00 €	C	300	82,00 €
350	146,00 €	350	160,00 €	350	157,00 €	350	170,00 €	350	120,00 €	350	130,00 €	C	350	91,00 €
400	154,00 €	400	167,00 €	400	162,00 €	400	176,00 €	400	126,00 €	400	136,00 €	C	400	110,00 €
450	163,00 €	450	177,00 €	450	175,00 €	450	191,00 €	450	136,00 €	450	146,00 €	F	450	128,00 €
500	172,00 €	500	186,00 €	500	191,00 €	500	206,00 €	500	146,00 €	500	158,00 €	F	500	139,00 €
600	192,00 €	600	208,00 €	600	198,00 €	600	214,00 €	600	168,00 €	600	178,00 €	F	600	181,00 €



System DW-AL



Übergang EW-FU/
DW-AL

Übergang DW-AL /
EW-FU


Isothermband 40mm
(zum Abdichten der
Abgasleitung im
Wandfutter), Preis
pro Meter

Verschlusskappe für
Kondensatablauf 1/2"
(bis 200°C)

Fitting 1/2" mit
1/2" Innengewinde
für ZUAC2300,
ZUAC2301, ZUAC2302,
ZUAC2303 und
ZUTE1904

Fitting 1/2" auf 1/2"
für ZUAC2300,
ZUAC2301, ZUAC2302,
ZUAC2303 und
ZUTE1904

Siphon gerade



€
NETTO



€
NETTO



Rgr.
FU



Rgr.
FU



Rgr.
FU

DWAL...37MØ		DWAL...37AMØ		750ISO40	750ADK1/2	750FITTINGÜ-22 1/2	750FITTINGV-22	ZUAC2300
A 080	78,00 €	A 080	62,00 €	2,50 €	2,40 €	74,00 €	37,00 €	51,00 €
A 100	81,00 €	A 100	65,00 €					
A 115	84,00 €	A 115	67,00 €					
A 130	88,00 €	A 130	69,00 €					
A 150	89,00 €	A 150	70,00 €					
A 160	92,00 €	A 160	72,00 €					
A 180	95,00 €	A 180	74,00 €					
A 200	98,00 €	A 200	76,00 €					
D 225	102,00 €	D 225	79,00 €					
C 250	105,00 €	C 250	81,00 €					
C 300	113,00 €	C 300	88,00 €					
C 350	123,00 €	C 350	96,00 €					
C 400	143,00 €	C 400	114,00 €					
F 450	165,00 €	F 450	132,00 €					
F 500	181,00 €	F 500	144,00 €					
F 600	229,00 €	F 600	185,00 €					

Siphon rechts

Siphon links

Trompetensiphon mit
200mm Sperrwas-
serhöhe

Sparrenhalterung
verstellbar 500-
900mm

Sparrenhalterung
light

Unterstützung
800mm-1200mm

Unterstützung mit
Gelenk 800mm-
1200mm




Rgr.
FU



Rgr.
FU



Rgr.
FU



ZUAC2301		ZUAC2302		ZUAC2303		DW550		DW55LØ		DW400		DW40MGØ	
51,00 €		51,00 €		51,00 €		080	125,00 €	080	66,00 €	080	82,00 €	080	173,00 €
						100	130,00 €	100	67,00 €	100	83,00 €	100	174,00 €
						115	131,00 €	115	68,00 €	115	84,00 €	115	175,00 €
						130	133,00 €	130	69,00 €	130	86,00 €	130	176,00 €
						150	136,00 €	150	70,00 €	150	87,00 €	150	177,00 €
						160	153,00 €	160	71,00 €	160	88,00 €	160	178,00 €
						180	158,00 €	180	86,00 €	180	89,00 €	180	179,00 €
						200	171,00 €	200	88,00 €	200	90,00 €	200	181,00 €
						225	195,00 €	225	89,00 €	225	91,00 €	225	182,00 €
						250	199,00 €	250	92,00 €	250	92,00 €		
						300	203,00 €	300	93,00 €	300	104,00 €		
						350	260,00 €	350	95,00 €	350	109,00 €		
						400	281,00 €	400	105,00 €	400	112,00 €		
						450	315,00 €			450	121,00 €		
						500	350,00 €			500	136,00 €		
						600	420,00 €			600	141,00 €		

• Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Unterstützung mit Gelenk 800mm-1200mm

Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 200°C/P1)


Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 200°C/P1)

Dichtring Silikon bis 200°C

Dichtring EPDM 120°C

3-Punkt-Abspannschelle

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)



DW40MGØ		DWAL...294Ø		DWAL...50Ø		ALBI26Ø		ALBI367Ø		DW42Ø		KEEW237	
250	183,00 €	A 080	216,00 €	A 080	162,00 €	080	16,00 €	080	16,00 €	080	30,00 €	45,00 €	
300	197,00 €	A 100	218,00 €	A 100	164,00 €	100	17,00 €	100	17,00 €	100	31,00 €		
350	201,00 €	A 115	220,00 €	A 115	166,00 €	115	18,00 €	115	18,00 €	115	31,00 €		
400	203,00 €	A 130	236,00 €	A 130	183,00 €	130	19,00 €	130	19,00 €	130	32,00 €		
450	213,00 €	A 150	251,00 €	A 150	208,00 €	150	19,00 €	150	19,00 €	150	32,00 €		
500	228,00 €	A 160	264,00 €	A 160	224,00 €	160	20,00 €	160	20,00 €	160	32,00 €		
600	234,00 €	A 180	272,00 €	A 180	239,00 €	180	21,00 €	180	21,00 €	180	33,00 €		
		A 200	281,00 €	A 200	281,00 €	200	23,00 €	200	23,00 €	200	34,00 €		
		D 225	294,00 €	D 225	324,00 €	225	24,00 €	250	25,00 €	225	35,00 €		
		C 250	317,00 €	C 250	364,00 €	250	25,00 €	300	26,00 €	250	36,00 €		
		C 300	354,00 €	C 300	497,00 €	300	26,00 €	350	28,00 €	300	47,00 €		
		C 350	391,00 €	C 350	619,00 €	350	28,00 €	400	30,00 €	350	56,00 €		
		C 400	428,00 €			400	30,00 €			400	58,00 €		
		F 450	488,00 €			450	34,00 €			450	61,00 €		
		F 500	545,00 €			500	37,00 €			500	68,00 €		
		F 600	614,00 €			600	45,00 €			600	78,00 €		

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter

Deckenaufhängung für Gewindestangen M8


Deckenaufhängung für Lochband

Gewindestange Edelstahl 1000mm M8

Blitzschutzschelle

Messelement 250mm mit 1/2" Muffe und Verschlusschraube

Entwässerungselement 250mm für horizontalen und vertikalen Einbau mit 1/2" Nippel



KEEW242		DW61Ø		DW62Ø		VL314		DW69Ø		DWAL...51Ø		DWAL...1494Ø	
10,00 €		080	48,00 €	080	45,00 €	15,00 €		080	30,00 €	A 080	108,00 €	A 080	182,00 €
		100	52,00 €	100	48,00 €			100	31,00 €	A 100	110,00 €	A 100	191,00 €
		115	53,00 €	115	49,00 €			115	32,00 €	A 115	112,00 €	A 115	198,00 €
		130	54,00 €	130	50,00 €			130	33,00 €	A 130	120,00 €	A 130	212,00 €
		150	55,00 €	150	51,00 €			150	34,00 €	A 150	123,00 €	A 150	221,00 €
		160	56,00 €	160	52,00 €			160	35,00 €	A 160	130,00 €	A 160	230,00 €
		180	57,00 €	180	53,00 €			180	36,00 €	A 180	140,00 €	A 180	247,00 €
		200	58,00 €	200	54,00 €			200	37,00 €	A 200	147,00 €	A 200	262,00 €
		225	59,00 €	225	55,00 €			225	39,00 €	D 225	164,00 €	D 225	287,00 €
		250	60,00 €	250	56,00 €			250	40,00 €	C 250	182,00 €	C 250	310,00 €
		300	66,00 €	300	63,00 €			300	47,00 €	C 300	225,00 €	C 300	372,00 €
		350	76,00 €	350	70,00 €			350	56,00 €	C 350	271,00 €	C 350	434,00 €
		400	87,00 €	400	80,00 €			400	58,00 €	C 400	363,00 €	C 400	541,00 €
		450	102,00 €	450	91,00 €			450	61,00 €	F 450	399,00 €	F 450	596,00 €
		500	130,00 €	500	111,00 €			500	68,00 €	F 500	412,00 €	F 500	622,00 €
		600	160,00 €	600	143,00 €			600	78,00 €	F 600	471,00 €	F 600	717,00 €

DW-AL



System DW-AL



Klemmband (Ersatzteil)

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück

Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück

Befestigungsschelle 2-teilig

Gewindestange Edelstahl 1000mm M10

Abspannschelle

Abspannröhre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

DW41Ø		ZUDA1069	ZUDA1070	614-ZUWA1379Ø		VL316	DW1057Ø		ZUDA904-2000
080	15,00 €	26,00 €	25,00 €	145	58,00 €	17,00 €	080	30,00 €	157,00 €
100	16,00 €			165	71,00 €		100	31,00 €	
115	17,00 €			180	89,00 €		115	31,00 €	
130	18,00 €			195	97,00 €		130	32,00 €	
150	19,00 €			215	104,00 €		150	32,00 €	
160	20,00 €			225	114,00 €		160	32,00 €	
180	21,00 €			245	123,00 €		180	33,00 €	
200	23,00 €			265	134,00 €		200	34,00 €	
225	24,00 €			290	139,00 €		225	34,00 €	
250	25,00 €			315	146,00 €		250	35,00 €	
300	26,00 €			365	165,00 €		300	47,00 €	
350	27,00 €			415	195,00 €		350	56,00 €	
400	28,00 €			465	219,00 €		400	58,00 €	
450	29,00 €			515	257,00 €				
500	30,00 €			565	289,00 €				
600	33,00 €			615	318,00 €				
				665	347,00 €				

Abspannröhre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannröhre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannröhre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannröhre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannröhre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)

ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000
248,00 €	180,00 €	284,00 €	248,00 €	387,00 €

- Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

Edelstahl Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter DW45

ZUTE1334Ø	
080	615,00 €
100	617,00 €
115	619,00 €
130	621,00 €
150	624,00 €

Bitte beachten:

- Wandhalter bis Mündung 4,45 m
- max. Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65 m
- max. Wandabstand Hauswand- Abgasanlage: 400 mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung des Kragarms für einen Winddruck von 1,5 kN/m²
- mit verschiebbarem Wandhalter DW45 (bitte Ø angeben!)
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: Ø 215 mm
- Bitte Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!

Hinweis

Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an.
Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

