



BESCHREIBUNG

Die Jeremias Systemabgasanlage DW-SILVER ist geeignet zum Anschluss von Feuerstätten für die Brennstoffe Gas, Heizöl EL, Holzpellets, Hackschnitzel und Scheitholz sowohl für trockene als auch feuchte Betriebsweise.

MATERIAL

Innen: 1.4539 (904L) nur rauchgasberührte Bauteile
Außen: 1.4301 (304)
Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Hochglanz

WANDSTÄRKE

Innen/Außen je 0,6 mm
Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

080 - 300 mm
Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG



Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke, Dämmung 50 mm gegen Aufpreis möglich

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive



EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig und feuchteunempfindlich
- Besonders geeignet für die Abführung von Abgasen aus der Verbrennung von Pellets oder Hackschnitzeln bei kondensierendem Betrieb
- Vielseitig einsetzbares Abgassystem
- Hohe Flexibilität für die Realisierung auch schwieriger Einbausituationen

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Pellets, Hackschnitzel, Scheitholz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

ZERTIFIKATSNUMMER

Z - 7.1 - 3375

KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 18160 - 1

T600 - N1 - W2¹⁾ - G50 - L00

- ¹⁾ > für Holzpellets aus naturbelassenem Holz
> für Hackschnitzel aus naturbelassenem Holz
> für naturbelassenes Scheitholz
> für Gas und Heizöl EL

- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren! (siehe Montageanleitung)
- *2 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche
verstellbar von 250-
360mm

Wandstütze &
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze &
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze &
Querträger Typ III
750mm


Wandstütze &
Querträger Typ IV
1030mm



*1



*1



*1



*2



*2

DW01Ø		DW02Ø		DW49Ø		DW391	DW392	DW393	DW407
080	60,00 €	080	80,00 €	080	105,00 €	95,00 €	108,00 €	132,00 €	217,00 €
100	61,00 €	100	81,00 €	100	108,00 €				
115	62,00 €	115	82,00 €	115	114,00 €				
130	63,00 €	130	92,00 €	130	120,00 €				
150	68,00 €	150	114,00 €	150	151,00 €				
160	86,00 €	160	123,00 €	160	163,00 €				
180	92,00 €	180	135,00 €	180	178,00 €				
200	144,00 €	200	228,00 €	200	366,00 €				
225	164,00 €	225	234,00 €	225	380,00 €				
250	194,00 €	250	238,00 €	250	390,00 €				
300	215,00 €	300	251,00 €	300	438,00 €				

DW-SILVER

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-SILVER

Gesamtlänge
der Wandstütze
350 mm


Gesamtlänge
der Wandstütze
500 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
750 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650





System DW-SILVER



Wasserableitblech für Wandstütze

Wasserableitblech für Wandstütze


Wasserableitblech für Wandstütze

Teleskopstütze 250-690mm inklusive Teleskopkopf mit Ablauf seitlich

Teleskopstütze 250-1190mm inklusive Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

PVC-Schlauch transparent Ø 26mm, l=500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufes


Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel



€ NETTO




€ NETTO



€ NETTO



Rp. ZUAC



ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	301-DW03Ø	301-DW04Ø	ZUAC2253	301-DW05Ø
8,00 €	8,00 €	8,00 €	080 261,00 € 100 271,00 € 115 275,00 € 130 278,00 € 150 283,00 € 160 301,00 € 180 320,00 € 200 342,00 € 225 345,00 € 250 346,00 € 300 524,00 €	080 366,00 € 100 369,00 € 115 370,00 € 130 377,00 € 150 378,00 € 160 388,00 € 180 401,00 € 200 409,00 € 225 411,00 € 250 412,00 € 300 556,00 €	19,00 €	080 103,00 € 100 107,00 € 115 108,00 € 130 115,00 € 150 121,00 € 160 128,00 € 180 140,00 € 200 146,00 € 225 153,00 € 250 160,00 € 300 173,00 €

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel






Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm) maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m


Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm) maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm) maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 3,0m

Revisionsэлемент (bis 600 °C/N1)



NEU



NEU



*1

301-DW06Ø	301-DW66Ø	301-DW07Ø	301-DW08Ø	301-DW08-2Ø	301-DW08-3Ø	301-DW10Ø
080 126,00 € 100 129,00 € 115 131,00 € 130 146,00 € 150 167,00 € 160 182,00 € 180 194,00 € 200 203,00 € 225 233,00 € 250 258,00 € 300 286,00 €	080 128,00 € 100 129,00 € 115 136,00 € 130 143,00 € 150 163,00 € 160 177,00 € 180 189,00 € 200 198,00 € 225 226,00 € 250 250,00 € 300 278,00 €	080 110,00 € 100 114,00 € 115 117,00 € 130 131,00 € 150 147,00 € 160 161,00 € 180 171,00 € 200 177,00 € 225 201,00 € 250 230,00 € 300 247,00 €	080 114,00 € 100 115,00 € 115 118,00 € 130 132,00 € 150 152,00 € 160 164,00 € 180 175,00 € 200 184,00 € 225 213,00 € 250 234,00 € 300 257,00 €	080 287,00 € 100 293,00 € 115 310,00 € 130 332,00 € 150 370,00 € 160 398,00 € 180 426,00 € 200 482,00 € 225 544,00 € 250 588,00 € 300 650,00 €	080 299,00 € 100 306,00 € 115 322,00 € 130 345,00 € 150 385,00 € 160 415,00 € 180 444,00 € 200 500,00 € 225 565,00 € 250 614,00 € 300 675,00 €	080 360,00 € 100 363,00 € 115 373,00 € 130 380,00 € 150 401,00 € 160 408,00 € 180 420,00 € 200 439,00 € 225 455,00 € 250 474,00 € 300 504,00 €

- *1 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub erhältlich
- *2 Für das Gewicht des Zugreglers von ca. 28 kg ist eine eigene Befestigung vorzusehen
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Zugbegrenzer für den Außenbereich

Zugbegrenzer universal Ø 250mm mit Explosionsklappe

Zugbegrenzer universal Ø250mm mit Explosionsklappe und Dämpfereinrichtung, Edelstahl

Zugregleranschluss für ZUK250 (SG/E)

T-Anschluss 87° mit Wassernase

T-Anschluss 45° mit Wassernase


Längenelement 1000mm





€ NETTO



€ NETTO



€ NETTO



ZUK130DW	für Ø	ZUK250SG	für Ø	ZUK250SG-E	301-DW1756Ø	301-DW11Ø	301-DW12Ø	301-DW13Ø				
258,00 €	250	1.393,00 €	250	2.177,00 €	250	1.036,00 €	080	264,00 €	080	398,00 €	080	227,00 €
	300	1.393,00 €	300	2.177,00 €	300	1.151,00 €	100	265,00 €	100	399,00 €	100	228,00 €
							115	271,00 €	115	401,00 €	115	230,00 €
							130	278,00 €	130	430,00 €	130	242,00 €
							150	324,00 €	150	461,00 €	150	279,00 €
							160	335,00 €	160	478,00 €	160	300,00 €
							180	352,00 €	180	496,00 €	180	315,00 €
							200	434,00 €	200	653,00 €	200	351,00 €
							225	489,00 €	225	730,00 €	225	414,00 €
							250	549,00 €	250	808,00 €	250	470,00 €
							300	661,00 €	300	923,00 €	300	570,00 €

DW-SILVER

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm



Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO

Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO

Wandhalter starr, Wandabstand 50mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-150mm



301-DW14Ø	301-DW15Ø	301-DW261Ø	301-DW262Ø	DW21Ø	DW22Ø	DW22Ø							
080	123,00 €	080	94,00 €	080	173,00 €	080	269,00 €	080	39,00 €	080	66,00 €	250	79,00 €
100	125,00 €	100	96,00 €	100	174,00 €	100	271,00 €	100	40,00 €	100	67,00 €	300	92,00 €
115	131,00 €	115	97,00 €	115	175,00 €	115	272,00 €	115	42,00 €	115	67,00 €		
130	138,00 €	130	99,00 €	130	185,00 €	130	292,00 €	130	44,00 €	130	68,00 €		
150	157,00 €	150	113,00 €	150	202,00 €	150	324,00 €	150	45,00 €	150	69,00 €		
160	167,00 €	160	118,00 €	160	215,00 €	160	342,00 €	160	46,00 €	160	69,00 €		
180	184,00 €	180	123,00 €	180	227,00 €	180	370,00 €	180	47,00 €	180	70,00 €		
200	194,00 €	200	147,00 €	200	241,00 €	200	392,00 €	200	48,00 €	200	73,00 €		
225	221,00 €	225	164,00 €	225	265,00 €	225	440,00 €	225	49,00 €	225	76,00 €		
250	247,00 €	250	184,00 €	250	290,00 €	250	486,00 €	250	52,00 €				
300	325,00 €	300	249,00 €	300	359,00 €	300	584,00 €	300	61,00 €				



System DW-SILVER



Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-250mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 50-250mm


Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 250-360mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm



DW230		DW230		DW240		DW240		DW200		DW200		DW24MG0	
080	76,00 €	250	90,00 €	080	103,00 €	250	118,00 €	080	71,00 €	250	94,00 €	080	196,00 €
100	77,00 €	300	102,00 €	100	103,00 €	300	131,00 €	100	73,00 €	300	110,00 €	100	197,00 €
115	77,00 €			115	103,00 €			115	73,00 €			115	198,00 €
130	79,00 €			130	107,00 €			130	79,00 €			130	199,00 €
150	81,00 €			150	108,00 €			150	79,00 €			150	200,00 €
160	81,00 €			160	109,00 €			160	80,00 €			160	201,00 €
180	82,00 €			180	110,00 €			180	81,00 €			180	202,00 €
200	86,00 €			200	114,00 €			200	82,00 €			200	204,00 €
225	87,00 €			225	115,00 €			225	86,00 €			225	206,00 €
												250	208,00 €

Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 l=500mm

Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 l=1000mm





Wandhalter statisch, starr, Wandabstand 50mm

Wandhalter statisch, verstellbar, Wandabstand 50-150mm

Wandabstandshalter statisch, verstellbar 50-250mm

Wandabstandshalter statisch, verstellbar 50-360mm

Wandhalter Design Plus verstellbar, Wandabstand 250-360mm



DW85		DW86		DW450		DW460		DW470		DW480		DW3890	
46,00 €		63,00 €		225	95,00 €	225	172,00 €	225	175,00 €	225	205,00 €	080	102,00 €
				250	99,00 €	250	180,00 €	250	185,00 €	250	218,00 €	100	103,00 €
				300	111,00 €	300	183,00 €	300	199,00 €	300	220,00 €	115	104,00 €
												130	107,00 €
												150	108,00 €
												160	109,00 €
												180	110,00 €
												200	114,00 €
												225	115,00 €
												250	118,00 €

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Wandhalter Design Plus verstellbar, Wandabstand 50-150mm

Wandhalter Design Plus verstellbar, Wandabstand 50-250mm


Wandteil von DW20 verstellbar für Wandhalter ab 250mm

Wandteil von DW20 verstellbar für Wandhalter ab 250mm

Wandteil von DW22 Wandhalter 50-150mm

Wandteil von DW22 Wandhalter 50-150mm

Wandteil von DW23 Wandhalter 50-250mm



DW3860		DW3870		DW20-10		DW20-10		DW22-10		DW22-10		DW23-10	
080	66,00 €	080	74,00 €	080	44,00 €	250	48,00 €	080	39,00 €	250	41,00 €	080	39,00 €
100	67,00 €	100	76,00 €	100	44,00 €	300	56,00 €	100	39,00 €	300	47,00 €	100	39,00 €
115	68,00 €	115	77,00 €	115	44,00 €			115	39,00 €			115	39,00 €
130	69,00 €	130	79,00 €	130	44,00 €			130	39,00 €			130	39,00 €
150	70,00 €	150	80,00 €	150	44,00 €			150	39,00 €			150	39,00 €
160	71,00 €	160	81,00 €	160	44,00 €			160	39,00 €			160	39,00 €
180	72,00 €	180	82,00 €	180	44,00 €			180	39,00 €			180	39,00 €
200	73,00 €	200	86,00 €	200	44,00 €			200	39,00 €			200	39,00 €
225	76,00 €	225	88,00 €	225	44,00 €			225	39,00 €			225	39,00 €
250	79,00 €	250	90,00 €									225	39,00 €

DW-SILVER

Wandteil von DW23 Wandhalter 50-250mm

Wandteil von DW24 Wandhalter 250-360mm






Wandteil von DW24 Wandhalter 250-360mm

Kopfteil für Wandabstandshalter inklusive Bänder

Winkel 87° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe

Winkel 90° mit Revisionsöffnung für Festbrennstoffe (201-600°C/NI)

Winkel 15° starr



DW23-10		DW24-10		DW24-10		DW3320		310-DW67G0		301-DW19G0		301-DW160	
250	41,00 €	080	44,00 €	250	48,00 €	080	52,00 €	080	356,00 €	080	356,00 €	080	101,00 €
300	47,00 €	100	44,00 €	300	56,00 €	100	53,00 €	100	357,00 €	100	357,00 €	100	103,00 €
		115	44,00 €			115	56,00 €	115	359,00 €	115	359,00 €	115	107,00 €
		130	44,00 €			130	57,00 €	130	364,00 €	130	364,00 €	130	110,00 €
		150	44,00 €			150	58,00 €	150	376,00 €	150	376,00 €	150	122,00 €
		160	44,00 €			160	59,00 €	160	387,00 €	160	387,00 €	160	128,00 €
		180	44,00 €			180	60,00 €	180	395,00 €	180	395,00 €	180	133,00 €
		200	44,00 €			200	61,00 €	200	437,00 €	200	437,00 €	200	139,00 €
		225	44,00 €			225	71,00 €	225	440,00 €	225	440,00 €	225	143,00 €
						250	76,00 €	250	447,00 €	250	447,00 €	250	146,00 €
						300	86,00 €	300	451,00 €	300	451,00 €	300	198,00 €



System DW-SILVER



Winkel 30° starr

Winkel 45° starr






Winkel 87° starr

Winkel 90° starr

Winkel 1°-44°

Mündungsabschluss
(bis 600°C/N1)


Regenhaube (bis 600
°C/N1)



§19
BlmSchV

*1

NEU



301-DW17Ø		301-DW18Ø		301-DW64Ø		301-DW60Ø		301-DW2801Ø		301-DW32Ø		DW33Ø	
080	107,00 €	080	117,00 €	080	234,00 €	080	234,00 €	080	185,00 €	080	89,00 €	080	46,00 €
100	110,00 €	100	118,00 €	100	236,00 €	100	236,00 €	100	187,00 €	100	94,00 €	100	48,00 €
115	111,00 €	115	121,00 €	115	238,00 €	115	238,00 €	115	189,00 €	115	98,00 €	115	50,00 €
130	115,00 €	130	122,00 €	130	245,00 €	130	245,00 €	130	191,00 €	130	101,00 €	130	52,00 €
150	128,00 €	150	129,00 €	150	252,00 €	150	252,00 €	150	198,00 €	150	114,00 €	150	56,00 €
160	132,00 €	160	133,00 €	160	265,00 €	160	265,00 €	160	202,00 €	160	117,00 €	160	57,00 €
180	138,00 €	180	142,00 €	180	278,00 €	180	278,00 €	180	210,00 €	180	118,00 €	180	58,00 €
200	145,00 €	200	160,00 €	200	285,00 €	200	285,00 €	200	229,00 €	200	122,00 €	200	68,00 €
225	150,00 €	225	174,00 €	225	308,00 €	225	308,00 €	225	243,00 €	225	129,00 €	225	72,00 €
250	153,00 €	250	185,00 €	250	324,00 €	250	324,00 €	250	254,00 €	250	143,00 €	250	82,00 €
300	222,00 €	300	261,00 €	300	401,00 €	300	401,00 €	300	397,00 €	300	171,00 €	300	94,00 €

Regenhaube mit
Funkenschutzgitter

Wetterkragen/
Wandrosette







Wetterkragen „Spezi-
al“

Wetterkragen „Spezi-
al“ mit Hinterlüftung

Wetterkragen mit
Rand

Dachdurchführung
5°-15° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
16°-25° mit
Wetterkragen



DW33AØ		DW31Ø		DW80Ø		DW80HLØ		DW307Ø		DW81Ø		DW82Ø	
080	95,00 €	080	17,00 €	080	94,00 €	080	97,00 €	080	26,00 €	080	122,00 €	080	141,00 €
100	97,00 €	100	19,00 €	100	104,00 €	100	108,00 €	100	29,00 €	100	153,00 €	100	168,00 €
115	99,00 €	115	20,00 €	115	107,00 €	115	110,00 €	115	30,00 €	115	155,00 €	115	172,00 €
130	101,00 €	130	21,00 €	130	111,00 €	130	115,00 €	130	31,00 €	130	158,00 €	130	175,00 €
150	132,00 €	150	23,00 €	150	119,00 €	150	122,00 €	150	32,00 €	150	174,00 €	150	193,00 €
160	133,00 €	160	24,00 €	160	122,00 €	160	125,00 €	160	33,00 €	160	182,00 €	160	200,00 €
180	135,00 €	180	25,00 €	180	126,00 €	180	131,00 €	180	35,00 €	180	195,00 €	180	208,00 €
200	172,00 €	200	26,00 €	200	135,00 €	200	139,00 €	200	36,00 €	200	226,00 €	200	234,00 €
225	176,00 €	225	27,00 €	225	140,00 €	225	144,00 €	225	37,00 €	225	247,00 €	225	251,00 €
250	185,00 €	250	28,00 €	250	145,00 €	250	152,00 €	250	39,00 €	250	260,00 €	250	266,00 €
300	198,00 €	300	33,00 €	300	179,00 €	300	184,00 €	300	52,00 €	300	281,00 €	300	288,00 €

- *1 Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei größerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere Technik.
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto

Dachdurchführung
26-35° mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
36°-45° mit
Wetterkragen








Flachdachdurch-
führung konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurch-
führung zylindrisch
mit Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen



DW39Ø		DW83Ø		DW52Ø		DW52ØZY		DW53Ø		DW59Ø		DW38Ø	
080	163,00 €	080	181,00 €	080	88,00 €	080	88,00 €	080	136,00 €	080	136,00 €	080	156,00 €
100	184,00 €	100	202,00 €	100	91,00 €	100	91,00 €	100	167,00 €	100	167,00 €	100	167,00 €
115	191,00 €	115	205,00 €	115	92,00 €	115	92,00 €	115	170,00 €	115	170,00 €	115	171,00 €
130	196,00 €	130	215,00 €	130	93,00 €	130	93,00 €	130	173,00 €	130	173,00 €	130	177,00 €
150	210,00 €	150	230,00 €	150	97,00 €	150	97,00 €	150	176,00 €	150	176,00 €	150	193,00 €
160	217,00 €	160	236,00 €	160	102,00 €	160	102,00 €	160	181,00 €	160	181,00 €	160	199,00 €
180	226,00 €	180	244,00 €	180	109,00 €	180	109,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €	180	206,00 €
200	242,00 €	200	250,00 €	200	134,00 €	200	134,00 €	200	212,00 €	200	212,00 €	200	233,00 €
225	258,00 €	225	264,00 €	225	141,00 €	225	141,00 €	225	234,00 €	225	234,00 €	225	234,00 €
250	271,00 €	250	279,00 €	250	152,00 €	250	152,00 €	250	239,00 €	250	239,00 €	250	239,00 €
300	296,00 €	300	304,00 €	300	186,00 €	300	186,00 €	300	243,00 €	300	243,00 €	300	243,00 €

DW-SILVER

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen








Dachdurchführung
5-15° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen



DW54Ø		DW2556-1Ø		DW2556-2Ø		DW2558-1Ø		DW2558-2Ø		DW2557-1Ø		DW2557-2Ø	
080	156,00 €	080	123,00 €	080	123,00 €	080	123,00 €	080	123,00 €	080	140,00 €	080	140,00 €
100	167,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €	100	152,00 €
115	171,00 €	115	154,00 €	115	154,00 €	115	154,00 €	115	154,00 €	115	155,00 €	115	155,00 €
130	177,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	157,00 €	130	160,00 €	130	160,00 €
150	193,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	159,00 €	150	174,00 €	150	174,00 €
160	199,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	164,00 €	160	179,00 €	160	179,00 €
180	206,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	167,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €
200	233,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	192,00 €	200	209,00 €	200	209,00 €
225	234,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €	225	210,00 €
250	239,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €	250	215,00 €
300	243,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €	300	219,00 €



System DW-SILVER



Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elastome-
rrand ziegelrot und
Wetterkragen






Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrau-
ben und Dichtmate-
rial, für Metaldach
Außendurchmesser
150-300mm

Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrau-
ben und Dichtmaterial,
für Faserzementwell-
dach Außendurch-
messer 150-300mm

Wand-/
Deckenblende ein-
teilig 0°

Wand-/
Deckenblende einteil-
ig 1-65°

Wand-/
Deckenblende zwei-
teilig 0°



DW2551-1Ø		DW2551-2Ø		ZUAC2700	ZUAC2701	DW70Ø		DW71Ø		DW74Ø	
080	140,00 €	080	140,00 €	237,00 €	237,00 €	080	51,00 €	080	56,00 €	080	56,00 €
100	152,00 €	100	152,00 €			100	56,00 €	100	60,00 €	100	61,00 €
115	155,00 €	115	155,00 €			115	57,00 €	115	61,00 €	115	63,00 €
130	160,00 €	130	160,00 €			130	58,00 €	130	63,00 €	130	67,00 €
150	174,00 €	150	174,00 €			150	60,00 €	150	67,00 €	150	77,00 €
160	179,00 €	160	179,00 €			160	61,00 €	160	68,00 €	160	78,00 €
180	185,00 €	180	185,00 €			180	63,00 €	180	69,00 €	180	79,00 €
200	209,00 €	200	209,00 €			200	67,00 €	200	73,00 €	200	90,00 €
225	210,00 €	225	210,00 €			225	76,00 €	225	83,00 €	225	92,00 €
250	215,00 €	250	215,00 €			250	84,00 €	250	92,00 €	250	94,00 €
300	219,00 €	300	219,00 €			300	97,00 €	300	108,00 €	300	105,00 €

Wand-/
Deckenblende zwei-
teilig 1-65°

Deckenblende für
Hinterlüftung einteilig
0°





Deckenblende für
Hinterlüftung einteilig
1-65°

Deckenblende für
Hinterlüftung zwei-
teilig 0°

Deckenblende für
Hinterlüftung zwei-
teilig 1-65°

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperre 0°- 20° (bis
450°C/NI)

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperre 21°- 40° (bis
450°C/NI)



DW75Ø		DW70HLØ		DW71HLØ		DW74HLØ		DW75HLØ		DW1702Ø		DW1703Ø	
080	62,00 €	080	81,00 €	080	87,00 €	080	87,00 €	080	93,00 €	080	76,00 €	080	93,00 €
100	69,00 €	100	87,00 €	100	92,00 €	100	92,00 €	100	99,00 €	100	80,00 €	100	98,00 €
115	71,00 €	115	88,00 €	115	93,00 €	115	94,00 €	115	100,00 €	115	83,00 €	115	102,00 €
130	73,00 €	130	89,00 €	130	95,00 €	130	97,00 €	130	103,00 €	130	88,00 €	130	108,00 €
150	86,00 €	150	92,00 €	150	97,00 €	150	107,00 €	150	115,00 €	150	108,00 €	150	131,00 €
160	87,00 €	160	93,00 €	160	98,00 €	160	108,00 €	160	117,00 €	160	110,00 €	160	134,00 €
180	88,00 €	180	94,00 €	180	100,00 €	180	114,00 €	180	118,00 €	180	117,00 €	180	141,00 €
200	99,00 €	200	97,00 €	200	103,00 €	200	120,00 €	200	130,00 €	200	124,00 €	200	149,00 €
225	101,00 €	225	104,00 €	225	114,00 €	225	121,00 €	225	131,00 €	225	133,00 €	225	159,00 €
250	103,00 €	250	114,00 €	250	122,00 €	250	122,00 €	250	134,00 €	250	164,00 €	250	193,00 €
300	117,00 €	300	128,00 €	300	138,00 €	300	136,00 €	300	146,00 €	300	184,00 €	300	209,00 €

- *1 Bei Wand-/ Deckenblende bitte °Zahl angeben.
- Dachdurchführung: Aufpreis für genaue Gradzahl und zylindrische Ausführung 40,00 € netto
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperre 41°- 55° (bis 450°C/N1)

Wand-/ Deckenblende zweiteilig 0-30°






Wand-/ Deckenblende zweiteilig 31-45°

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen

Übergang EW glatt/ DW-SILVER

Übergang EW-SILVER mit Muffe/ DW-SILVER



DW1704Ø		DW99VØ		DW98VØ		ZUTE2195Ø		ZUTE2232Ø		301-DW37Ø		301-DW37MØ	
080	108,00 €	080	45,00 €	080	56,00 €	180-195	64,00 €	200-225	77,00 €	080	58,00 €	080	66,00 €
100	115,00 €	100	51,00 €	100	60,00 €	200-225	71,00 €	230-245	87,00 €	100	59,00 €	100	68,00 €
115	120,00 €	115	52,00 €	115	61,00 €	230-245	74,00 €	250-270	77,00 €	115	62,00 €	115	69,00 €
130	124,00 €	130	54,00 €	130	63,00 €	250-270	77,00 €			130	63,00 €	130	70,00 €
150	141,00 €	150	56,00 €	150	67,00 €					150	65,00 €	150	72,00 €
160	145,00 €	160	57,00 €	160	68,00 €					160	66,00 €	160	73,00 €
180	154,00 €	180	58,00 €	180	69,00 €					180	68,00 €	180	75,00 €
200	161,00 €	200	63,00 €	200	73,00 €					200	69,00 €	200	76,00 €
225	170,00 €	225	72,00 €	225	83,00 €					225	73,00 €	225	79,00 €
250	210,00 €	250	82,00 €	250	92,00 €					250	76,00 €	250	80,00 €
300	234,00 €	300	97,00 €	300	108,00 €					300	80,00 €	300	87,00 €


Übergang DW-SILVER/EW glatt

Übergang DW-SILVER/EW-SILVER mit Muffe



Übergang EW-SILVER/DW-SILVER mit integriertem Wandfutter, gerade für Ferro

Übergang FERROLUX/DW-SILVER

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter



NEU



Rgr. FU

301-DW37AØ		301-DW37AMØ		301-DW37GWFØ		301-DW37FØ		617-ZUW757Ø-Ø							
080	58,00 €	080	66,00 €	080	114,00 €	080	66,00 €	A 100	123,00 €	A 160	144,00 €	A 200	161,00 €		
100	59,00 €	100	68,00 €	100	115,00 €	100	68,00 €	B 080	128,00 €	B 120	151,00 €	B 180	167,00 €		
115	62,00 €	115	69,00 €	115	117,00 €	115	69,00 €	A 130	128,00 €	A 180	147,00 €	A 225	170,00 €		
130	63,00 €	130	70,00 €	130	121,00 €	130	70,00 €	B 080	133,00 €	B 120	151,00 €	B 200	170,00 €		
150	65,00 €	150	72,00 €	150	124,00 €	150	72,00 €	A 130	137,00 €	A 180	156,00 €	A 250	170,00 €		
160	66,00 €	160	73,00 €	160	126,00 €	160	73,00 €	B 100	142,00 €	B 130	160,00 €	B 200	170,00 €		
180	68,00 €	180	75,00 €	180	132,00 €	180	75,00 €	A 130	147,00 €	A 180	160,00 €				
200	69,00 €	200	76,00 €	200	143,00 €	200	76,00 €	B 110	152,00 €	A 180	160,00 €				
225	73,00 €	225	79,00 €	225	152,00 €	225	79,00 €	A 150	157,00 €	B 160	160,00 €				
250	76,00 €	250	80,00 €	250	160,00 €	250	80,00 €	B 080	162,00 €	A 200	160,00 €				
300	80,00 €	300	87,00 €					A 150	167,00 €	A 200	160,00 €				
								B 100	172,00 €	B 120	160,00 €				
								A 150	177,00 €	A 200	160,00 €				
								B 110	182,00 €	B 130	160,00 €				
								A 150	187,00 €	A 200	160,00 €				
								B 120	192,00 €	B 150	160,00 €				
								A 150	197,00 €	A 200	160,00 €				
								B 130	202,00 €	B 160	160,00 €				



System DW-SILVER



Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)

Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm

Sparrenhalterung light

Unterstützung 800mm-1200mm

Unterstützung mit Gelenk 800mm-1200mm

Unterstützung mit Gelenk 800mm-1200mm

75ISO40	750ADK1/2	DW55Ø		DW55LØ		DW40Ø		DW40MGØ		DW40MGØ	
2,50 €	2,40 €	080	125,00 €	080	66,00 €	080	82,00 €	080	173,00 €	250	183,00 €
		100	130,00 €	100	67,00 €	100	83,00 €	100	174,00 €	300	197,00 €
		115	131,00 €	115	68,00 €	115	84,00 €	115	175,00 €		
		130	133,00 €	130	69,00 €	130	86,00 €	130	176,00 €		
		150	136,00 €	150	70,00 €	150	87,00 €	150	177,00 €		
		160	153,00 €	160	71,00 €	160	88,00 €	160	178,00 €		
		180	158,00 €	180	86,00 €	180	89,00 €	180	179,00 €		
		200	171,00 €	200	88,00 €	200	90,00 €	200	181,00 €		
		225	195,00 €	225	89,00 €	225	91,00 €	225	182,00 €		
		250	199,00 €	250	92,00 €	250	92,00 €				
		300	203,00 €	300	93,00 €	300	104,00 €				

3-Punkt-Abspannschelle

Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle

Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter

Absperrhahn 1/2" Außengewinde (1/2" Muffe FU126 nicht enthalten)

Deckenaufhängung für Gewindestangen M8

Deckenaufhängung für Lochband

Gewindestange Edelstahl 1000mm M8

DW42Ø		KEEW237	KEEW242	FU47	DW61Ø		DW62Ø		VL314
080	30,00 €	45,00 €	10,00 €	24,00 €	080	48,00 €	080	45,00 €	15,00 €
100	31,00 €				100	52,00 €	100	48,00 €	
115	31,00 €				115	53,00 €	115	49,00 €	
130	32,00 €				130	54,00 €	130	50,00 €	
150	32,00 €				150	55,00 €	150	51,00 €	
160	32,00 €				160	56,00 €	160	52,00 €	
180	33,00 €				180	57,00 €	180	53,00 €	
200	34,00 €				200	58,00 €	200	54,00 €	
225	35,00 €				225	59,00 €	225	55,00 €	
250	36,00 €				250	60,00 €	250	56,00 €	
300	47,00 €				300	66,00 €	300	63,00 €	

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: 301-DW03). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Blitzschutzschelle

Verschlussdeckel mit Handgriff für DW11


Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460mm (bis 600°C/N1)

Klemmband (Ersatzteil)

Längenelement 2000 mm

Klemmband statisch h=400mm

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern




NEU



NEU



NEU



NEU

§19 BlmSchV

§19 BlmSchV

§19 BlmSchV

DW69Ø		DW44BØ		301-DW50Ø		DW41Ø		301-DW339Ø		DW3041S-2Ø		DW2800Ø	
080	30,00 €	080	132,00 €	080	184,00 €	080	15,00 €	130	607,00 €	130	62,00 €	080	81,00 €
100	31,00 €	100	139,00 €	100	191,00 €	100	16,00 €	150	674,00 €	150	65,00 €	100	81,00 €
115	32,00 €	115	146,00 €	115	198,00 €	115	17,00 €	160	721,00 €	160	69,00 €	115	82,00 €
130	33,00 €	130	155,00 €	130	205,00 €	130	18,00 €	180	769,00 €	180	76,00 €	130	87,00 €
150	34,00 €	150	165,00 €	150	240,00 €	150	19,00 €	200	856,00 €	200	84,00 €	150	88,00 €
160	35,00 €	160	171,00 €	160	258,00 €	160	20,00 €					160	88,00 €
180	36,00 €	180	179,00 €	180	280,00 €	180	21,00 €					180	90,00 €
200	37,00 €	200	182,00 €	200	324,00 €	200	23,00 €					200	95,00 €
225	39,00 €	225	208,00 €	225	377,00 €	225	24,00 €						
250	40,00 €	250	227,00 €	250	427,00 €	250	25,00 €						
300	47,00 €	300	258,00 €	300	591,00 €	300	26,00 €						

DW-SILVER

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück

Dachhaken zur Befestigung von Abspannung 2 Stück

Befestigungsschelle 2-teilig

Gewindestange Edelstahl 1000mm M10

Abspannschelle

Abspannröhre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannröhre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm / Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)



€ NETTO



€ NETTO



Rgr. FU



Rgr. FU



NEU

§19 BlmSchV

§19 BlmSchV

§19 BlmSchV

ZUDA1069		ZUDA1070		ZUWA1379Ø		VL316		DW1057Ø		ZUDA904-2000		ZUDA1678-2000	
26,00 €		25,00 €		080	58,00 €	17,00 €		080	30,00 €	157,00 €		248,00 €	
				100	71,00 €			100	31,00 €				
				115	89,00 €			115	31,00 €				
				130	97,00 €			130	32,00 €				
				150	104,00 €			150	32,00 €				
				160	114,00 €			160	32,00 €				
				180	123,00 €			180	33,00 €				
				200	134,00 €			200	34,00 €				
				225	139,00 €			225	34,00 €				
				250	146,00 €			250	35,00 €				
				300	165,00 €			300	47,00 €				



System DW-SILVER



Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm (für alle Windlastzonen)

Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm / Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)

Abspannrohre verstellbar bis 4m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm (für alle Windlastzonen)

Edelstahl Kragarm typgeprüft mit verschiebbarem Wandhalter DW45



ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000	ZUDA904-4000	ZUDA1678-4000	ZUTE1334Ø	
180,00 €	284,00 €	248,00 €	387,00 €	080	615,00 €
				100	617,00 €
				115	619,00 €
				130	621,00 €
				150	624,00 €

Bitte beachten:

- Wandhalter bis Mündung 4,45 m
- max. Überstand Mündung zum Kragarm: 2,65 m
- max. Wandabstand Hauswand- Abgasanlage: 400 mm
- Anordnung Abgasanlage: seitlich vom Kragarm
- Auslegung des Kragarms für einen Winddruck von 1,5 kN/m²
- mit verschiebbarem Wandhalter DW45 (bitte Ø angeben!)
- max. Außendurchmesser Abgasanlage: Ø 215 mm
- Bitte Montageanleitung Abgasanlage beachten!
- Das Bauwerk ist statisch für die auftretenden Auflagerreaktionen zu überprüfen!

Hinweis

Sperrgutartikel, es fallen zusätzliche Frachtkosten an.
Lackierte und verzinkte Kragarme auf Anfrage.

