



System PELLET-LINE

BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung aus Edelstahl mit innenliegender Dichtung für den Anschluss an Pelletöfen im Wohn- und Sichtbereich

MATERIAL

Edelstahl 1.4404 (316L)

OBERFLÄCHE

Hitzebeständige Silikonfarbe

Farben:

Unlackiert

Schwarz RAL-SI-TS70030020

Gussgrau RAL-FEYCOSIL242

WANDSTÄRKE

0,4 mm

INNENDURCHMESSER

80 - 100 mm

Weitere auf Anfrage

VERBINDUNG

Steckverbindung eingezogen mit Spezialdichtung



EIGENSCHAFTEN

- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
- Druckdicht bis 200 Pa

EINSATZBEREICHE

- Verbindungsleitung zu Pelletöfen

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 072

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (ohne Beschichtung)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (mit Beschichtung)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (ohne Beschichtung)

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig,
siehe Leistungserklärung



System PELLET-LINE SCHWARZ



Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm

Längenelement
250mm

Schiebeelement ein-
teilig 80-420mm

Längenelement
500mm mit Revision

Winkel 15° starr

Winkel 30° starr



15-EWPV013Ø		15-EWPV014Ø		15-EWPV015Ø		15-EWPV2416Ø		15-EWPV725Ø		15-EWPV016Ø		15-EWPV017Ø	
080	39,00 €	080	26,00 €	080	21,00 €	080	30,00 €	080	49,00 €	080	24,00 €	080	24,00 €
100	41,00 €	100	31,00 €	100	25,00 €	100	36,00 €	100	50,00 €	100	25,00 €	100	25,00 €

Winkel 45° starr

Winkel 90° starr

Winkel 90° starr mit
Revisionsöffnung

Kniewinkel 90°

Winkel 90° starr mit
Muffe (Gerätean-
schluss)

T-Anschluss 90°
mit abnehmbarer
Kondensatschale,
Abgang mit Muffe
(Geräteanschluss)

T-Anschluss 90° mit
Abgang mit Einzug
und abnehmbarer
Kondensatschale ohne
Ablauf (oben glatt)



15-EWPV018Ø		15-EWPV060Ø		15-EWPV019Ø		15-EWPV1288Ø		15-EWPV673Ø		15-EWPV557Ø		15-EWPV557BØ	
080	24,00 €	080	33,00 €	080	52,00 €	080	30,00 €	080	35,00 €	080	57,00 €	080	57,00 €
100	25,00 €	100	35,00 €	100	55,00 €	100	31,00 €	100	39,00 €	100	59,00 €	100	59,00 €

T-Anschluss 90° mit
Revisionsöffnung,
Abgang mit Muffe
(Geräteanschluss)

T-Anschluss 90° mit
Revisionsöffnung,
Abgang mit Einzug
(Geräteanschluss)

Geräteanschluss mit
Muffe und Messstut-
zen

Geräteanschluss mit
Einzug und Mess-
stutzen

Geräteanschluss mit
Muffe

Geräteanschluss mit
Einzug

Wandrossette



15-EWPV1419Ø		15-EWPV1419BØ		15-EWPV674Ø		15-EWPV674BØ		15-EWPV675Ø		15-EWPV675BØ		15-ZUWA676Ø	
080	76,00 €	080	76,00 €	080	45,00 €	080	45,00 €	080	24,00 €	080	24,00 €	080	18,00 €
100	79,00 €	100	79,00 €	100	46,00 €	100	46,00 €	100	29,00 €	100	29,00 €	100	19,00 €

• Bei abweichendem Farbwunsch verwenden Sie bitte statt der 15-EWPV (schwarz) folgenden Artikelcode:
25-EWPV (gussgrau)

Wandrosette 80mm
(geschlossen)

Befestigungsschelle
mit Gewindemuffe

Wandfutter Edelstahl, Dichtring Silikon
druckdicht

Strahlungsschutz für
Bogen 90°, stehend

Strahlungsschutz für
Bogen 90°, liegend

Strahlungsschutz
l=1000mm



15-ZUWA2159-1Ø		15-ZUWA677Ø		EWPV1154Ø		ALBI26Ø		15-EWEC497Ø		15-EWEC498Ø		15-EWEC961Ø	
080	20,00 €	080	24,00 €	080	31,00 €	060	16,00 €	080	32,00 €	080	32,00 €	080	98,00 €
100	23,00 €	100	25,00 €	100	32,00 €	072	16,00 €	100	35,00 €	100	35,00 €	100	105,00 €

Strahlungsschutz
l=500mm

Strahlungsschutz
l=250mm

Übergang EW-PV auf
DW-ECO 2.0

Übergang EW-PV auf
DW-FU




Rgr.
DW



Rgr.
DW

15-EWEC483Ø		15-EWEC959Ø		15-205DWETN37PVØ		15-DW37PVØ	
080	52,00 €	080	29,00 €	080	68,00 €	080	71,00 €
100	56,00 €	100	33,00 €	100	70,00 €	100	72,00 €

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter, bitte bei Bestellung den Typ des Wandfutters angeben



EWPV757							
A 100	62,00 €	A 130	63,00 €	A 160	68,00 €	A 200	70,00 €
B 080		B 080		B 080		B 080	
A 115	62,00 €	A 130	65,00 €	A 160	69,00 €	A 200	72,00 €
B 080		B 100		B 100		B 100	
A 120	63,00 €	A 150	66,00 €	A 180	68,00 €		
B 080		B 080		B 080			
A 120	65,00 €	A 150	66,00 €	A 180	69,00 €		
B 100		B 100		B 100			



System PELLET-LINE UNLACKIERT



Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm

Längenelement
250mm

Schiebeelement ein-
teilig 80-420mm

Längenelement
500mm mit Revision

Winkel 15° starr

Winkel 30° starr



EWPV013Ø		EWPV014Ø		EWPV015Ø		EWPV2416Ø		EWPV725Ø		EWPV016Ø		EWPV017Ø	
080	33,00 €	080	21,00 €	080	16,00 €	080	25,00 €	080	42,00 €	080	18,00 €	080	20,00 €
100	35,00 €	100	25,00 €	100	20,00 €	100	29,00 €	100	45,00 €	100	19,00 €	100	21,00 €

Winkel 45° starr

Winkel 90° starr

Winkel 90° starr mit
Revisionsöffnung

Kniewinkel 90°

Winkel 90° starr mit
Muffe (Gerätean-
schluss)

T-Anschluss 90° mit
Revisionsöffnung
Abgang mit Muffe
(Geräteanschluss)

T-Anschluss 90° mit
Abgang FU-Muffe
und abnehmbarer
Kondesatschale ohne
Ablauf (oben glatt)



EWPV018Ø		EWPV060Ø		EWPV019Ø		EWPV1288Ø		EWPV673Ø		EWPV557Ø		EWPV557BØ	
080	23,00 €	080	27,00 €	080	48,00 €	080	24,00 €	080	30,00 €	080	51,00 €	080	51,00 €
100	24,00 €	100	30,00 €	100	50,00 €	100	26,00 €	100	32,00 €	100	54,00 €	100	54,00 €

T-Anschluss 90° mit
Revisionsöffnung
Abgang mit Muffe
(Geräteanschluss)

T-Anschluss 90° mit
Revisionsöffnung,
Abgang mit Einzug
(Geräteanschluss)

Geräteanschluss mit
Muffe und Messstut-
zen

Geräteanschluss mit
Einzug und Mess-
stutzen

Geräteanschluss mit
Muffe

Geräteanschluss mit
Einzug

Wandrossette



EWPV1419Ø		EWPV1419BØ		EWPV674Ø		EWPV674BØ		EWPV675Ø		EWPV675BØ		ZUWA676Ø	
080	71,00 €	080	71,00 €	080	40,00 €	080	42,00 €	080	18,00 €	080	18,00 €	080	16,00 €
100	73,00 €	100	73,00 €	100	41,00 €	100	44,00 €	100	23,00 €	100	23,00 €	100	17,00 €

Wandrosette 80mm
(geschlossen)

Befestigungsschelle
mit Gewindemuffe

Wandfutter Edelstahl, Dichtring Silikon
druckdicht

Strahlungsschutz für
90° Winkel stehend

Strahlungsschutz für
90° Winkel liegend

Strahlungsschutz
Längenelement
l=1000mm



NEU



ZUWA2159-1Ø		ZUWA677Ø		EWPV1154Ø		ALBI26Ø		EWEC497Ø		EWEC498Ø		EWEC961Ø	
080	18,00 €	080	18,00 €	080	31,00 €	060	16,00 €	080	26,00 €	080	26,00 €	080	93,00 €
100	20,00 €	100	19,00 €	100	32,00 €	072	16,00 €	100	30,00 €	100	30,00 €	100	99,00 €

Strahlungsschutz
Längenelement
l=500mm

Strahlungsschutz
Längenelement
l=250mm

Übergang EW-PV auf
DW-ECO 2.0

Übergang EW-PV auf
DW-FU




Rgr.
DW



Rgr.
DW

EWEC483Ø		EWEC959Ø		205-DWETN37PVØ		DW37PVØ	
080	47,00 €	080	23,00 €	080	45,00 €	080	47,00 €
100	50,00 €	100	27,00 €	100	46,00 €	100	48,00 €

Anschlussstutzen mit integriertem Wandfutter, bitte bei Bestellung den Typ des Wandfutters angeben



EWPV757							
A 100	62,00 €	A 130	63,00 €	A 160	68,00 €	A 200	70,00 €
B 080		B 080		B 080		B 080	
A 115	62,00 €	A 130	65,00 €	A 160	69,00 €	A 200	72,00 €
B 080		B 100		B 100		B 100	
A 120	63,00 €	A 150	66,00 €	A 180	68,00 €		
B 080		B 080		B 080			
A 120	65,00 €	A 150	66,00 €	A 180	69,00 €		
B 100		B 100		B 100			